



Vzorový příčný řez – obnova místní komunikace 13c

M02 – 8/5,5/30 (M01 4,5–3,0)



Komunikace – Vjezd
– úprava obrubníků v místě vjezdů



Stávající pláň

- V rámci projektu nebyl prováděn průzkum konstrukčních vrstev a podloží
- na pláni se předpokládají namrzavé (PII) až nebezpečně namrzavé zeminy (PIII)
- Umístění sanací podloží je navrženo v rozsahu vozovek v tl.30cm
- Rozsah provedení navržených sanací bude realizován po provedení zatěžovacích zkoušek na pláni komunikace a odsouhlasen investorem a TDI.

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval		Zodpovědný projektant		Projektant: ING.JOSEF SLABÝ ARNOLEC 30 588 27 JAMNÉ U JIH.	
ING. JOSEF SLABÝ		ING. JOSEF SLABÝ			
Investor:	OBEC MALÝ BERANOV MALÝ BERANOV, MALÝ BERANOV 36, 586 03			Zakázka čís.	60/10/2020
Stavba: Akce:	OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE 13c K.Ú. MALÝ BERANOV PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			Datum	10/2020
				Stupeň	DSP
Objekt:				Formát	2 A4
Soubor:				Měřítko	1:50
Část,profese	místní komunikace			Příloha číslo	D.2.
Obsah:	Vzorový příčný řez				